

Systèmes hybrides : La famille VISTA® pour applications résidentielles et commerciales légères en un coup d'œil

Une plateforme de sécurité et de protection des personnes éprouvée, très flexible et évolutive, offrant un large choix de capteurs câblés et sans fil, de nombreuses options d'interface utilisateur et une prise en charge des capacités d'automatisation.



VISTA-15P

Pouvant comporter jusqu'à 32 zones, cette bête de somme est une solution éprouvée avec une base installée considérable, idéale pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises.

VISTA-20P

S'étend à 48 zones et deux partitions pour répondre aux besoins des grandes installations résidentielles et aux installations commerciales légères.

VISTA-21iP

Toute la puissance de VISTA-20P avec des communications intégrées, y compris un communicateur Internet intégré et une radio encliquetable en option.

	VISTA-15P	VISTA-20P	VISTA-21iP
CAPACITÉS DU SYSTÈME			
Capacité maximale de zone	32	48	48
Zones câblées standard (avec doublement des zones)	6 (-)	8 (15)	8 (15)
Zones d'expansion maximale du PCE câblé	16	40	40
Zones d'expansion sans fil maximales	26	40	40
Partitions	1	2 « vrai »	2 « vrai »
Nombre maximal d'écrans tactiles	2	4	4
Codes d'utilisateurs	32	48	48
Journal des activités	50	100	100
Nombre maximal de détecteurs de fumée bifilaires	16	16	16
Nombre maximal de programmations	8	32	32

PANNEAU DE COMMANDE



VISTA-15P

Panneau de commande

VISTA-15PSIA

Panneau de commande pour les certifications SIA

VISTA-20P

Panneau de commande

VISTA-20PSIA

Panneau de commande pour les certifications SIA

VISTA-20PUL

Armoire avec homologations UL pour applications commerciales

VISTA21iPLTE


Panneau de commande avec IP intégré et radio LTE en option

V21SIALTE

Panneau de commande pour les certifications SIA

OPTIONS DE CLAVIER

ÉCRANS TACTILES GRAPHIQUES



6290W (portant la marque Honeywell Home)

6290WC (portant la marque Resideo)

Clavier tactile 7 po (17,78 cm) à écran tactile couleur avec commande vocale



TUXEDOW (portant la marque Honeywell Home)

TUXEDOWC (portant la marque Resideo)

Clavier tactile 7 po (17,78 cm) à écran tactile couleur avec commande vocale et automatisation

CLAVIERS SANS FIL



5828

Clavier anglais fixe sans fil

5828V

Clavier anglais fixe sans fil à commande vocale

CLAVIERS CÂBLÉS



6150/6151FR

Clavier à affichage en langue fixe



6160

Clavier à affichage alphanumérique de 32 caractères



6460S (argent)

6460W (blanc)

Clavier alphanumérique Premium

CLAVIERS AVEC RÉCEPTEURS INTÉGRÉS



6150RF/6150RFFR

Émetteur-récepteur/clavier intégré en langue fixe



6160RF

Émetteur-récepteur/clavier intégré alphanumérique personnalisé de luxe

APPLI



Forfaits Resideo Total Connect 2.0 et AlarmNet

Sécurité – Transmission des signaux d'alarme

Sécurité intelligente – Sécurité et contrôle à distance des fonctions de sécurité et des notifications système

Maison intelligente – Sécurité intelligente plus services d'automatisation pour contrôler les lumières, les scènes intelligentes et Amazon Alexa

EXTENSEURS DE ZONE



4204

Carte relais intelligente à quatre zones

4219

Extenseur câblé 8 zones

4229

Extenseur câblé 8 zones/ Carte relais 2 zones

RÉPÉTEURS/RECEVEURS SANS FIL



5881ENL

Jusqu'à 8 zones

5881ENM

Jusqu'à 16 zones

5881ENH

Zones illimitées en fonction du panneau de commande



5800RP

Répéteur sans fil

5883H

Émetteur-récepteur sans fil

COMMUNICATEURS



LTE-XA (AT&T)

LTE-XV (Verizon)

LTE-XC (Bell)**

Communicateur LTE 4G



LTE-IA (AT&T)

LTE-IV (Verizon)

LTE-IC (Bell)**

Communicateur multivoie 4G LTE et Internet



LTE-21V

Communicateur pour VISTA 21iPLTE



7847i

Communicateur Internet

7847i-E

Communicateur IP d'entreprise

VIDÉO/AUTOMATISATION



IPCAM-WIC2

Caméra vidéo intérieure HD Wi-Fi®



IPCAM-WOC1

Caméra vidéo extérieure HD Wi-Fi



TH6320ZW2003

Thermostat T6 Z-Wave®



DBCAM-TRIM (Argent)

DBCAM-TRIMBR (Marron)

Sonnette vidéo SkyBell® Slim



TUXEDOW (portant la marque Honeywell Home)

TUXEDOWC (portant la marque Resideo)

Clavier à écran tactile couleur 7 po (17,78 cm) à commande vocale et automatisation



4232CBM

Module de bâtiment connecté pour l'automatisation

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE Z-WAVE PLUS™



Z5SWPIO

Interrupteur extérieur, noir



Z5DIMPID

Gradateur/ prise double



Z5SWPID

Interrupteur/ prise double



Z50OUTLET

Prise



Z5DIMMER

Gradateur

Z5SWITCH

Interrupteur

Z53SWITCH

Interrupteur auxiliaire à 3 voies

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

CONTACTS DE PORTE/FENÊTRE

Câblé



951WG
Contact magnétique miniature de 3/8 po (0,925 cm) de diamètre adapté à la pression



7939WG
Contact magnétique 7939WG-WH (blanc)
7939WG-BR (marron)
7939WG-GY (gris)



5800MINI
5800MINI BR
Contact de porte/fenêtre CR2032*



5817CBXT
Transmetteur pour applications commerciales légères CR123*



5815/5815WG
Émetteur pour porte/fenêtre CR123*



5800RPS
Émetteur encastré 1620*



5816WMWH
5816WMBR
Émetteur double zone porte/fenêtre CR123*



5818MNL
Émetteur encastré AAA*



5820L
Émetteur pour porte/fenêtre Slimline AAA*



5800MICRA
Émetteur encastré pour fenêtre CR1620*

BRIS DE VERRE

Câblé



FG1625/1625T
Détecteur de bris de verre à affleurement
FG1625F
Détecteur de bris de verre à affleurement
FG-1625R/1625RT
Détecteur de bris de verre



Sans fil

5853
Détecteur de bris de verre CR123 (2)*

CAPTEURS DE CHOCS

Sans fil



5819S (blanc)
5819S-BR (marron)
Processeur et émetteur de chocs CR123*



5800SS1
Détecteur de choc CR2*

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

Câblé



IS216T
IRP



IS335/IS335T
IRP avec immunité aux animaux de compagnie



5800PIR
IRP avec option d'immunité aux animaux de compagnie et alerte de température basse CR123*

Sans fil



5800PIR-RES
Détecteur de mouvement passif à infrarouge avec immunité aux animaux de compagnie CR123*



5800PIR-COM
Détecteur à infrarouge passif pour petite installation commerciale avec alerte de basse température CR123*

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS



5800FLOOD
Capteur de température et détecteur d'inondation CR123*



5821
Capteur de température et détecteur d'inondation CR123*
FP280
Sonde externe pour la détection des inondations
T280R
Sonde extérieure pour la surveillance de la congélation et la réfrigération

PROTECTION EXTÉRIEURE



5800PIR-OD2
Détecteur de mouvement extérieur AA (2)*



58160D
Contact/émetteur extérieur AA (2)*

ALARMES SONORES



5800WAVE
Sirène

PROTECTION DES BIENS



5870API-WH
5870API-GY
Capteur de protection des biens intérieurs CR2 (1)*

COMMANDE DE PORTE DE GARAGE



5877GDPK
Kit de commande des portes de garage



5822T
Émetteur de capteur d'inclinaison CR123*

PORTE-CLÉS DE COMMANDE À DISTANCE



5834-4
5834-4EN
Télécommande sans fil à 4 boutons 3 V, 210 mAh*

PROTECTION PERSONNELLE



5802WXT
Émetteur personnel de panique à 1 bouton CR2032*



5802WXT-2
Émetteur personnel de panique à 2 boutons CR2032*

SÉCURITÉ DES PERSONNES



5806W3/
5806W3A**
Détecteur de fumée CR123*



5808W3/
5808W3A**
Détecteur de fumée et de chaleur avec détection des basses températures CR123*



5809SS
Détecteur thermostatique/thermovélocimétrique CR123*



5800CO/
5800COA**
Détecteur de monoxyde de carbone CR123*



5800COMBO/
5800COMBO-CN**
Détecteur de fumée/monoxyde de carbone combiné CR123 (4)*



Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor

Mississauga, ON L5B 3C3

1 800 645-7492

resideo.com

L/VSTAAGRFB/D | 10/20

© 2020 Resideo Technologies, Inc.

Tous droits réservés. Ces produits sont
fabriqués par Resideo Technologies,
Inc. et ses sociétés affiliées.